Benzin Yakıt Katkısı

Teknik Bilgi Föyü (TDS)

Kullanım Alanları

- Motorun soğukta daha kolay çalışmasına yardımcı olur.
- Yakıt tüketimini düşürür. Egzoz dumanını ve kirliliği azaltır.

Kullanım Şekli

- 40-60 lt yakıt için bir adet Benzin Yakıt Katkısı yakıta karıştırılarak kullanılır.
- Her yakıt alımında kullanılması motorunuzun bakımlı ve temiz kalmasına yardımcı olur.

Ambalaj Özellikleri

Ambalaj	Koli Ölçüleri	Koli İçi	Palet
300 ML	360×230×220 mm	24 adet	2184 adet

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Görünüm	**Likit**
Koku	**Karakteristik**
pH	**Uygulama yok**
Erime nok. / donma nok.	**Uygulama yok**
Başlangıç kaynama nok. / kaynama aralığı	**Uygulama yok**
Parlama noktası	**9,7 °C @ 101.3 kPa**
Buharlaşma hızı	**Uygulama yok**
Alevlenirlik	**Uygulama yok**
Üst / alt alevlenirlik veya patlayıcılık limitleri	**Uygulama yok**
Buhar basıncı	**Uygulama yok**
Buhar yoğunluğu	**Uygulama yok**
Bağıl yoğunluk	**0,80 g/mL**
Çözünürlük	**Suda çözünür**
Log pow (dağılma katsayısı)	**Uygulama yok**
Alev alma sıcaklığı	**Uygulama yok**
Bozunma sıcaklığı	**Uygulama yok**
Akışkanlık	**Uygulama yok**
Patlayıcı / oksitleyici özellik	**50 °C üzerinde sıcaklıkta patlama riski vardır**
Viskozite	**Uygulama yok**

Tüketicinin Dikkatine

Zararlılık İfadeleri (H)

- H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- H301 Yutulması halinde toksiktir.
- H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
- H331 Solunması halinde toksiktir.
- H370 Organlarda hasara yol açar.

Önlem İfadeleri (P)

Tedbir

- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
- P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/.../malzeme kullanın.
- P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

- P264 Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.
- P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale

- P311 ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P330 Ağzınızı çalkalayın.
- P361 Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın.
- P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P307+P311 Maruz kalınma halinde: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için kuru kimyevi toz kullanın, (uygun malzeme üretici tarafından belirtilir).

Depolama

- P405 Kilit altında saklayın.
- P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

Bertaraf

- P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.